

BEGELEIDING VAN OPENBARE BOUWHEREN OM VEREISTEN INZAKE BOUWMATERIALEN OP TE NEMEN IN OVERHEIDSOPDRACHTEN

RICHTLIJNEN VOOR OPENBARE BOUWHEREN Bijlage D

ALGEMENE INFORMATIE

Betreft	TOTEM-begeleiding
Redactie	Marco Vismara / Sarah Fransen Nalezing door Elke Meex (OVAM), Sophie Bronchart (Leefmilieu Brussel) et Magali Deproost (Service Public de Wallonie)
Datum	8 juni 2022

BIJLAGE D - VOORBEELD VAN EEN PUNTENTOEWIJZINGSTABEL

Met betrekking tot de vereisten en details die in het bestek zijn opgenomen (zie *Bijlage A – Voorbeelden van clausules*), kunnen subcriteria worden gedefinieerd om de beoordeling van de offertes met betrekking tot het thema 'Middelen en circulariteit' te vereenvoudigen.

Voor elk subcriterium kan de analyse van het project later verder worden uitgewerkt om elke specifieke eis die in het bestek of in de TOTEM-bijlage is opgenomen, afzonderlijk te beoordelen.

De eindscore voor het thema is een gemiddelde van deze subcriteria. Op de subcriteria kan een wegingsfactor worden toegepast in functie van de specifieke ambities van het project. Zo zou bijvoorbeeld meer nadruk kunnen worden gelegd op het hergebruik van materialen, of juist op de milieu-impact van nieuwe materialen.

DUURZAAMHEID(25%) - op basis van de thema's van het Referentiekader Duurzame Wijken van Leefmilieu Brussel Duurzaamheid (25 %) - de thema's van het Referentiekader Duurzame Wijken van Leefmilieu Brussel	
Middelen en circulariteit (18 punten op 25) Hulpbronnen en circulariteit (18 punten op 25)	TOT (max 18) Gemiddelde van criteria a), b), c)
a) Strategieën en materiaalkeuzes: <ul style="list-style-type: none"> • Werken met het bestaande: zoveel mogelijk elementen van de bestaande gebouwen behouden. • Demonteren in plaats van slopen: zoveel mogelijk elementen die de site verlaten, hergebruiken en recycleren. • Keuze van inkomende materialen: maximaal gebruik van hergebruikte producten of producten met een geringe milieu-impact. 	TOT (max 18) wegingsfactor 1
a) Strategieën en keuzes voor de materialen : <ul style="list-style-type: none"> • werken met het bestaande: zoveel mogelijk elementen van de bestaande gebouwen bewaren. • eerder ontmantelen dan afbreken: hergebruik en recyclage van de elementen afkomstig van de site maximaliseren. • keuze van de inkomende materialen: zoveel mogelijk gebruik maken van recyclageproducten of producten met lage milieueffecten. 	
	TOT (max 18) wegingsfactor 1

<p>b) Keuze van bouwmaterialen en -systemen op basis van een beoordeling van hun milieu-impact gedurende hun levenscyclus, gebaseerd op de TOTEM-tool.</p> <p>b) Keuze van materialen en bouwsystemen op basis van een beoordeling van het milieueffect ervan gedurende de levenscyclus ervan, met behulp van het TOTEM-instrument.</p>	<p>Rechtvaardigingstabel TOTEM (max 3 punten)</p> <p>Kwaliteit van de keuze van de varianten en van de analyse van de TOTEM-resultaten. Verantwoording van materiaalkeuze. (maximaal 9 punten)</p> <p>Kwaliteit van de invoer in de TOTEM-tool (maximaal 9 punten)</p>
<p>c) Principes van omkeerbaarheid en technische en ruimtelijke aanpasbaarheid van het project.</p> <p>c) Principes inzake omkeerbaarheid en technische en ruimtelijke aanpasbaarheid van het project.</p>	<p>TOT (max 18) wegingsfactor 1</p>